











































































ТРКАЛА ЗА СИТЕ НАМЕНИ

















СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
									
	037075	997016	ТРКАЛО ГУМЕНО ФИКСНО	75x22		95	75 x 60	56,5 x 41,5	50
	037100	997003		100x27		125	102 x 84	80 x 60	70
	037125	997018		125x34		150	102 x 84	80 x 60	100
	037160	997004		160x39		190	135 x 105	105 x 75	150
	037200	997005		200x45		235	135 x 105	105 x 75	230
	036075	997013	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО	75 x 22		95	75 x 60	56,5 x 41,5	50
	036100	997000		100x27		125	102 x 84	80 x 60	70
	036125	997015		125x34		150	102 x 84	80 x 60	100
	036160	997001		160x39		190	135 x 105	105 x 75	150
	036200	997002		200x45		235	135 x 105	105 x 75	230
	038075	997019	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА	75x22		95	75 x 60	56,5 x 41,5	50
	038100	997006		100x27		125	102 x 84	80 x 60	70
	038125	997101		125x34		150	102 x 84	80 x 60	100
	038160	997007		160x39		190	135 x 105	105 x 75	150
	038200	997008		200x45		235	135 x 105	105 x 75	230
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
	119075	997066	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН ФИКСНО	75x31		106	95 x 65	74,5 x 44,5	100
	119100	997067		100x31		130,5	95 x 65	74,5 x 44,5	130
	119125	997068		125x31		153,5	95 x 65	74,5 x 44,5	150
	118075	997063	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН РОТИРАЧКО	75x31		106	95 x 65	74,5 x 44,5	100
	118100	997064		100x31		130,5	95 x 65	74,5 x 44,5	130
	118125	997065		125x31		153,5	95 x 65	74,5 x 44,5	150
	121075	997069	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА	75x31		106	95 x 65	74,5 x 44,5	100
	121100	997070		100x31		130,5	95 x 65	74,5 x 44,5	130
	121125	997071		125x31		153,5	95 x 65	74,5 x 44,5	150

СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
									
	073075	997395	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО ФИКСНО	75x22		95	84 x 72	62 x 50	60
	073100	997396		100x27		125	102 x 84	80 x 60	70
	073125	997397		125x34		150	102 x 84	80 x 60	100
	073160	997398		160x39		190	135 x 105	105 x 75	150
	073200	997399		195x43		235	135 x 105	105 x 75	230
	072075	997394	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО	75x22		95	84 x 72	62 x 50	60
	072100	997223		100x27		125	102 x 84	80 x 60	70
	072125	997224		125x34		150	102 x 84	80 x 60	100
	072160	997225		160x39		190	135 x 105	105 x 75	150
	072200	997226		195x43		235	135 x 105	105 x 75	230
	074075	997433	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА	75x22		95	84 x 72	62 x 50	60
	074100	997227		100x34		125	102 x 84	80 x 60	70
	074125	997228		125x34		150	102 x 84	80 x 60	100
	074160	997229		160x39		190	135 x 105	105 x 75	150
	074200	997230		195x43		235	135 x 105	105 x 75	230
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
									
	451150 (401160)	997431	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО ФИКСНО	150x45		193	135 x 105	105 x 77,5	180
	450150 (400160)	997430	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО	150x45		193	135 x 105	105 x 77,5	180
	452150 (402160)	997432	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА	150x45		193	135 x 105	105 x 77,5	180

СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ШТРАФ	ДОЛЖИНА НА ШТРАФ (мм)	НОСИВОСТ (КГ)
									
	087160	997231	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН СО КОЧНИЦА ЗА СКЕЛЕ	160x50		190	100	35	400
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
									
	395250	997473	ТРКАЛО ПНЕВМАТСКО РОТИРАЧКО	250x80		290	115 x 100	85 x 72	130
	396250	997474	ТРКАЛО ПНЕВМАТСКО ФИКСНО	250x80		290	115 x 100	85 x 72	130
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ШИРИНА НА ОСОВИНА	ДИЈАМЕТАР НА ОСОВИНА	ТИП НА ЛАГЕР	НОСИВОСТ (КГ)
									
	269250	997465	ТРКАЛО ГУМЕНО БЕЗ ВИЛУШКА	250x50		60	20		250
	274250	997476	ТРКАЛО ГУМЕНО БЕЗ ВИЛУШКА СО ЛАГЕРИ	250x45		15	25	6205	200
	268250	997472	ТРКАЛО ПОЛНА ГУМА БЕЗ ВИЛУШКА СО ЛАГЕРИ	250x50		50	20	6203	500
	389350	997475	ТРКАЛО ПРЕВМАТСКО БЕЗ ВИЛУШКА СО ЛАГЕРИ	350*80		95	20		200
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
									
	294075B	997232	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО	75x46		107	110 x 84	80 x 60	200

СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
									
	200030	997089	ТРКАЛО ГУМЕНО ФИКСНО	30x14		43	38 x 33	29 x 23	15
	200040	997090		38x17		54	47 x 40	35 x 28,5	20
	200050	997091		50x22		65	60 x 48	46 x 35	30
	200065	997092		65x23		82	65 x 54	51 x 38	35
	200075	997093		75x25		97	75 x 25	54 x 41	45
	199030	997084	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО	30x14		43	38 x 33	29 x 23	15
	199038	997085		38x17		54	47 x 40	35 x 28,5	20
	199050	997086		50x22		65	60 x 48	46 x 35	30
	199065	997087		65x23		82	65 x 54	51 x 38	35
	199075	997088		75x25		97	75 x 25	54 x 41	45
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
	193040	997024	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО ФИКСНО	38x17		54	47 x 40	35 x 28,5	20
	193050	997025		50x22		65	60 x 48	46 x 35	30
	193065	997026		65x23		82	65 x 54	51 x 38	35
	193075	997012		75x25		97	70 x 58	50 x 41	45
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
	192038	997021	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО	38x17		54	47 x 40	35 x 28,5	20
	192050	997022		50x22		65	60 x 48	46 x 35	30
	192065	997023		65x23		82	65 x 54	51 x 38	35
	192075	997011		75x25		97	70 x 58	50 x 41	45

СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
									
	056050	997059	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН ФИКСНО	50x20		72	50 x 50	36 x 36	50
	056075	997060		75x22		100	65 X 65	49 X 49	70
	055050	997057	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН РОТИРАЧКО	50x20		72	50 x 50	36 x 36	50
	055075	997058		75x23		100	65 X 65	49 X 49	70
	058050	997061	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА	50x20		72	50 x 50	36 x 36	50
	058075	997062		75x23		100	65 X 65	49 X 49	70
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
									
	007050	997425	ТРКАЛО ГУМЕНО ФИКСНО	50x18		72	65 x 50	52 x 33	50
	007075	997426		75x23		102	100 x 59	81 x 40	70
	007100	997468		100x27		134	100 x 59	81 x 40	80
	004050	997421	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО	50x18		72	65 x 50	52 x 33	50
	004075	997422		75x23		102	100 x 59	81 x 40	70
	004100	997466		100x27		134	100 x 59	81 x 40	80
	006050	997423	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА	50x18		72	65 x 50	52 x 33	50
	006075	997424		75x23		102	100 x 59	81 x 40	70
	006100	997467		100x27		134	100 x 59	81 x 40	80
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (мм)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (мм)	ДИМЕНЗИЈА НА ШТРАФ	ДОЛЖИНА НА ШТРАФ (мм)	НОСИВОСТ (КГ)
									
	062050	997222	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН РОТИРАЧКО НА ШТРАФ	50x20		70	M12	30	50
	064050	997331	ТРКАЛО ПОЛИРЕТАН РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА СО ШТРАФ	50x20		70	M10	30	50

СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (ММ)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (ММ)	ДИМЕНЗИЈА НА ОТВОР		НОСИВОСТ (КГ)
									
	059050	997470	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН РОТИРАЧКО СО ОТВОР	50x20		70	10,5		50
	061050	997471	ТРКАЛО ПОЛИУРЕТАН РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА СО ОТВОР	50x20		70	10,5		50
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (ММ)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (ММ)	ДИМЕНЗИЈА НА ОТВОР		НОСИВОСТ (КГ)
	008050	997469	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО СО ОТВОР	50x18		70	10,3		
	008075	997427	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО СО ОТВОР	75x23		100	10,3		70
	010075	997428	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО СО КОЧНИЦА СО ОТВОР	75x23		100	10,3		70
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (ММ)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (ММ)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
	207040	997096	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО	40x40		53	38 x 38	26 x 26	25
	207050	997097	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО	50x46		65	38 x 38	26 x 26	30
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (ММ)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (ММ)	ДИМЕНЗИЈА НА ШТРАФ	ДОЛЖИНА НА ШТРАФ (ММ)	НОСИВОСТ (КГ)
	215050	997098	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО СО ПИН	50x50		65	11	20	30
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (ММ)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (ММ)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
	225040	997099	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО	40		52	38 x 38	26 x 26	20
	225050	997100	ТРКАЛО ПЛАСТИЧНО РОТИРАЧКО	50		63	38 x 38	26 x 26	25
СЛИКА	ШИФРА	ШИФРА БАУКИТ	ТИП НА ДРЖАЧ И МАТЕРИЈАЛ НА ТРКАЛО	ДИМЕНЗИЈА НА ТРКАЛО (ММ)	ТИП НА ОСОВИНА	ВИСИНА ОД ПОД ДО ПЛОЧКА (ММ)	ДИМЕНЗИЈА НА ПРИФАТНА ПЛОЧКА	ОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ НА ОТВОРИ ЗА ШТРАФ	НОСИВОСТ (КГ)
	685050	997429	ТРКАЛО ГУМЕНО РОТИРАЧКО ДУПЛО	50x49		65	46 x 36,5	34 x 24	120