



ЦЕНОВНИК

05/02/2017/

Моторни масла за патнички возила

производи	пакување	цена без	цена со	цена со
		ДДВ	ДДВ	ДДВ
		ден/лит	ден/лит	ден/ком
Shell Helix Ultra ECT C2/C3, SAE 0W-30 Единствено потполно синтетично масло кое осигурува најдобра можна заштита на моторот и составот за обработка на испусни плиними т.е. Овозможува максимални перформанси на моторот. Одобрено од водечките производителци на возила како Mercedes, VW и Fiat за продолжен интервал на промена и заштита од крути филтер честички (DPF). ACEA C2/C3; API SN; Fiat 95553-GS1/95553-DS1 MB 229.52, 229.51, 229.31; VW 504.00, 507.00; Porsche C30	12x1 лит 55 лит 209 лит	792,23 730,53 668,83	935,00 862,00 789,00	935,00
Shell Helix Ultra, SAE 5W-40 Потполно синтетично моторно масло направено по единствена технологија. Наменето и докажано на трките на формула 1. Развиено за тешки услови на возење, вклучително и брзински трки и рели натпревари. Значајно ги намалува триењето и трошење во моторот, т.е смалува потрошувачка на гориво. API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; VW 502.00, 503.01, 505.00; BMW Longlife -01 MB 229.5, 226.5; Renault RN 0700&0710; Fiat 9.55535-Z2; Ferrari; Porche A40 PSA B71 2296; Chrysler MS 10729; Chrysler MS 12991	12 x 1 лит 4 x 4 лит 55 лит 209 лит	597,26 584,92 541,73 510,88	705,00 690,00 639,00 603,00	705,00 2760,00
Shell Helix HX8 Syntetic SAE 5W-40 Потполно синтетично моторно масло направено по единствена технологија. Развиено за тешки услови на возење,Значајно ги намалува триењето и трошење во моторот, т.е смалува потрошувачка на гориво. API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3 Renault RN 0700&0710; Fiat 9.55535-N2 9.55535 -M2	12 x 1 лит 4 x 4 лит 209 лит	449,18 431,90 419,56	530,00 510,00 495,00	530,00 2040,00
Shell Helix HX7, SAE 10W-40 Моторно масло со синтетична основа направено по единствена технологија, со што е осигурана додатна заштита и висока ефикасност на моторот при сите услови на возење. Синтетична компонента во маслото значајно придонесува за смалување на потрошувачка. API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3; Fiat 9.55535-G2 JASO "SG+"; Renault RN 0710 & 0700	12 x 1 лит 4 x 4 лит 55 лит 209 лит	385,63 373,29 345,52 314,67	455,00 440,00 408,00 371,00	455,00 1760,00
Shell Helix HX6, SAE 10W-40 Моторно масло со синтетична основа направено по единствена технологија, со што е осигурана додатна заштита и висока ефикасност на моторот при сите услови на возење. Синтетична компонента во маслото значајно придонесува за смалување на потрошувачка. API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3; Renault RN 0700	12 x 1 лит 3 x 5 лит 209 лит	296,78 288,14 254,20	350,00 340,00 300,00	350,00 1700,00
Shell Helix HX5, SAE 15W-40 Квалитетно мотрно масло кое овозможува значајна заштита на моторот во секојдневни услови на возење. Погодно е за користење во сите типови на автомобили со или без катализатори, со или без турбо полначи. API SN/CF; ACEA A3/B3	12 x 1 лит 4 x 4 лит 209 лит	245,57 230,14 215,95	290,00 272,00 255,00	290,00 1088,00
Shell Helix HX3, SAE 20W-50 Квалитетно и економично моторно масло за бензиски и дизел мотори, API SG/CD	12 x 1лит 4 x 4 лит	254,20 236,93	300,00 280,00	300,00 1120,00
Shell Helix Ultra Professional AP-L, SAE 5W-30 Потполно синтетично моторно масло посебно формулирано да би осигурал врвни перформанси и максимална заштита на бензиски и дизел мотори на патнички возила со DPF системи. Одобрено од водечките производители како на пр. Kia, Hyundai, Peugeot,Fiat ACEA C2; PSA B 712290; 9.55535 S1	12 x 1 лит 209 лит	792,23 668,83	935,00 789,00	935,00
Shell Helix Ultra ECT C3, SAE 5W-30 Единствено потполно синтетично масло, овозможува врвна заштита на моторот и при најбарани услови на возење. Одобрено од водечките производители на автомобили како на пример BMW и Mercedes за бензиски и дизел мотори со DPF системи. ACEA C3; API SN; BMW Longlife 04; MB 229.51, 229.31; GM dexos2; Chrsler MS-11106	12 x 1 лит 55 лит 209 лит	792,23 730,53 668,83	935,00 862,00 789,00	935,00





ЦЕНОВНИК

05/02/2017/

Моторни масла за патнични возила (продолжеток)

производи	пакување	цена без	цена со	цена со
		ДДВ	ДДВ	ДДВ
		ден/лит	ден/лит	ден/ком
Shell Helix Diesel HX7 Professional AV, SAE 5W-30	12 x 1 лит	734,23	866,00	866,00
Моторно масло со синтетична технологија формулирано за VW мотори со пумпа-бризгалка систем (pump-duse). Ова масло наменето е и за употреба на Фордови возила со систем пумпа-бризгалка. Осигурува долготраен работен век на моторот со намалено трошење и спречува создавање наслаги на критични места во моторот. ACEA C3 ; VW 502.00, 505.01	55 лит	516,43	609,00	
	209 лит	485,58	573,00	
Shell Helix Ultra Professional AV-L , SAE 0W-30	12 x 1лит	792,23	935,00	935,00
Потполно синтетично масло од најнова генерација, посебно формулирано да ги надмине побарувањата на производителите VW, Audi, Škoda i SEAT за бензиски и дизел мотори вклучувајќи ги и оние со DPF системи (фаќачи на тврди честичи). За вообичаени и продолжени интервали на замена. Одобрено према VW 504.00 и 507.00 спецификација.	3 x 5 лит	728,68	860,00	4300,00
	209 лит	668,83	789,00	
Shell Helix Ultra Professional AF, SAE 5W-30	12 x 1 лит	830,48	980,00	980,00
Синтетично моторно масло за модерни мотори. Наменето за бензиски и дизел мотори на патнички возила, мотори со турбо полначи, DPF филтери Намалува потрошувачка на гориво. ACEA A5/B5 ; Ford WSS-M2C913C&WSS-M2C913D; Jaguar Land Rover STJLR.03.5003	209 лит	733,00	865,00	





ЦЕНОВНИК

05/02/2017/

Моторни масла за товарни возила

производи	пакување	цена без	цена со	цена со
		ДДВ	ДДВ	ДДВ
		ден/лит	ден/лит	ден/ком
Shell Rimula R6 LM SAE 10W-40 Потполно синтетично масло за најоптоварени дизел мотори на товарни возила кое овозможува ненадмината ефикасност и трајност користејќи единствена технологија "Low- SAPS". Развиено како би се осигурала врвна заштита Еуро 4 и 5 мотори (DPFiSCR) овозможува врвна заштита на стари европски и американски мотори. ACEA - E7/E6/E4 ; API - CI-4/CH-4/CG-4/CF-4 ; MB approval - 228.51, 226.9 MAN - 3477/3271-1; MTU - 3.1 ; Volvo - VDS-2/CNG ; Cummins - 20077,72,71 MACK - EO-M+ ; Caterpillar - ECF-1 ; DAF ; Deutz :DQC IV-05 ; JASO DH-2 ; Renault RD-2	20 лит	487,43	575,00	11500,00
	209 лит	450,41	531,00	
Shell Rimula R6 LME SAE 5W-30 Ултра високоефикасно синтетично моторно масло за дизел мотори на товарни возила која ги надминува последните европски спецификации. Единствена Shell формулација која ја прифаќаат европските производители на мотори (Euro V и VI),овозможува заштеда гориво т.е. Максимална ефикасност и искористеност на возилата. ACEA- E7 ; API - CF ; MB approval - 228.51 ; MAN - 3477/3677 ; Volvo - VDS-3; Renault Trucks - RLD-2 ;	20 лит	567,64	670,00	13400,00
	209 лит	531,85	628,00	
Shell Rimula R6 M SAE 10W-40 Ултра високоефикасно синтетично моторно масло за дизел мотори на товарни возила кое осигурува бескомпромисна трајност и долг работен век. Единствена Shell формулација, сега подобрена, покрива барањата на ЕУРО 4 моторите. Со врвна заштита се овозможува заштеда на горивото т.е максимален ефект при најтешки оптеретувања на моторот. ACEA - E7/E4 ; API - CF ; MB approval - 228.5 ; MAN - 3277 ; Scania LDF 2 MTU - III ; Cummins - 20077; Renault RXD; MACK EO-M Plus; MTU Type 3; Iveco T3 E4; Volvo - VDS-3	20 лит	427,58	505,00	10100,00
	209 лит	394,88	466,00	
Shell Rimula R5 E SAE 10W-40 Супер високоефикасно моторно масло со синтетична основа за дизел мотори на товарни возила. Осигурува највисоко ниво ефикасност т.е појачана заштита при ладен старт со можност заштеда на гориво во сите модерни дизел мотори ЕУРО 1,2,3 и 4 на некои производители (зависно од технологијата) API-CI-4 /CH-4 /CG-4 /CF-4 /CF ; ACEA-E7/E5/E3 ; MB approval - 228.3 ; MAN-3275; Renault Trucks - RLD-2 ; Volvo - VDS-3 , VDS-2 ; Mack - EO-M , EO-M+ Cummins - CES 20078/77/76/72/71 ; Global - DHD-1	20 лит	362,18	427,00	8540,00
	209 лит	328,86	388,00	
Shell Rimula R4 L SAE 15W-40 Супер високоефикасно моторно масло со синтетична основа за дизел мотори на товарни возила посебно развиено за највисоки барања на сите модерни дизел мотори ЕУРО 1,2,3 вклучуваќи и ЕУРО 4 мотори на некои производители (зависно од технологијата) ACEA E9,E7; API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF; Global DHD-1: MB 228.31; MAN 3275; Volvo VDS-4/VDS-3; MTU Type 2; Cummins CSE 20081,77,72,71; MACK EO-M Premium Plus; Deutz: DQC III-05; Caterpillar: ECF-2/ECF-3: DDC: 93K218; Scania LDF-LA; Iveco T2 E7; Renault RLD-3; JASO DH-2	4 x 4 лит	351,69	415,00	1660,00
	20 лит	325,78	384,00	7680,00
	55 лит	311,59	368,00	
	209 лит	297,39	351,00	
Shell Rimula R4 X SAE 15W-40 Супер високоефикасно моторно масло за дизел мотори на товарни возила наменето за подмачкување при работа во тешки услови, во модерни високотуражни дизел мотори со или без турбо полнење. API - CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF; ACEA -E7/ E5/E3 ; MB approval - 228.3 ; MAN - 3275-1 MTU Type 2 ; Renault Trucks - RD-2 ; Volvo - VDS-3; Cummins - CES 20071/72/75/7/78 Mack - EO-M / EO-M+ ; Caterpillar - ECF-1A,ECF-2 ; DEUTZ: DQC III-10; DDC: 93K215;	3 x 5 лит	316,52	373,00	1492,00
	20 лит	291,22	344,00	6880,00
	209 лит	260,37	307,00	
Shell Rimula R3 Turbo SAE 15W-40 Високоефикасно моторно масло за дизел мотори на товарни возила наменето со и без турбо полнење во тешки услови на работа со нормални интервали на замена. API - CH 4/CG-4/CF-4/CF ; ACEA - E2 ; MB approval - 228.1 ; MAN - 271 ; Volvo VDS	20 лит	274,57	324,00	6480,00
	209 лит	244,95	289,00	





ЦЕНОВНИК

05/02/2017/

Моторни масла за товарни возила и супер универзални тракторски масла

производи	пакување	цена без	цена со	цена со
		ДДВ	ДДВ	ДДВ
		ден/лит	ден/лит	ден/ком
Shell Rimula R2 Extra SAE 20W-50	20 лит	220,27	260,00	5200,00
Висококвалитетно масло за дизел мотори на товарни возила наменето за употреба во дизел мотори на товарни возила во помалку тешки услови на работа.	209 лит	203,61	240,00	
API - CF-4, ACEA - E2, MB approval - 228.1, MAN - 271				
Shell Rimula R3, SAE 10W; 20W-20; 30; 40 (моноградно)	20 лит	291,84	344,00	6880,00
Екстра високоефикасно моторно масло за дизел мотори на товарни возила наменето за подмачкување при работа во тешки услови каде се бара употреба на моноградни моторни масла.	209 лит	248,65	293,00	
	20 лит	327,01	386,00	7720,00
	209 лит	270,86	320,00	
	20 лит	293,08	346,00	6920,00
API - CF, ACEA - E2*, MB approval - 228.0**, MAN - 270**, MTU - I**	209 лит	264,69	312,00	
*само SAE 40	20 лит	325,16	384,00	7680,00
**само SAE 30 и 40	209 лит	264,69	312,00	





ЦЕНОВНИК

05/02/2017/

Масло за менувачи и преносници

производи	пакување	цена без	цена со	цена со
		ДДВ	ДДВ	ДДВ
		ден/лит	ден/лит	ден/ком
Shell Spirax S6 GXME, SAE 75W-80 (Shell Spirax GSX, SAE 75W-80) Единствено, потполно ситнетрично масло за менувачи кое овозможува максимална заштита, врвна ефикасност со намалена потрошувачка на гориво. Наменето за најдолги интервали на замена кај современи менувачи на камиони. API GL-4 ; MT-1; MAN 341 TYPE4 ; Volvo 97307 ; ZF TE-ML-02D	20 лит 209 лит	713,25 682,40	842,00 805,00	16840,00
Shell Spirax S3 G, SAE 80W (Shell Spirax GX, SAE 80W i Shell Spirax MA, 80W) Врвно, најсовремено минерално масло за менувачи кое овозможува извонредна заштита со висока ефикасност. Благодарейќи на современата адетивска технологија со употреба на ова масло се продолжува интервалот на замена и се намалува потрошувачка на гориво API GL-4 ; MB 235.5 ; MAN 341 Type E2/Z2; ZF TE-ML 02B-17A ; Eaton; Isuzu	209 лит	365,26	431,00	
Shell Spirax S2 G, SAE 80W-90 (Shell Spirax G, SAE 80W-90) ЕП масло за средно оптеретени запчаници предвидени за работа при големи брзини и мали вртежни моменти. API GL-4	20 лит 209 лит	332,56 289,37	392,00 341,00	
Shell Spirax S6 AXME, SAE 75W-90 (Shell Spirax ASX, SAE 75W-90) Единствено, потполно синтетично масло за диференцијали кое овозможува максимална заштита, врвна ефикасност со намалена потрошувачка гориво. Наменето за најдолги интервали на замена кај современи преносници на камиони. API GL-5 ; MT-1 ; MAN 342 Type S1 ; Scania STO 1:0 ; ZF TE-ML 05A-07A-12B-16F-17B-19C-21B ; MIL-PRF-2105E ; QPL PRI GL0211 ; VOLVO 97312; SAE J 2360	20 лит 209 лит	759,53 728,06	896,00 859,00	17920,00
Shell Spirax S3 AX, SAE 80W-90 (Shell Spirax AX, SAE 80W-90) Врвно, најсовремено минерално масло за менувачи кое овозможува извонредна заштита со висока ефикасност. Благодарейќи на современата адетивска технологија употребата на ова масло се продолжува интервалот на замена и се намалува потрошувачка на гориво API GL-5 ; MIL-L-2105D ; MB 235.6 ; MAN 342 ML ; ZF TE-ML 05A-07A-16C-17B-19B-21A	20 лит 209 лит	405,99 375,14	479,00 443,00	9580,00
Spirax S2 A, SAE 80W-90 (Shell Spirax A, SAE 80W-90) Масло за високо оптеретени запчаници предвидени за работа при големи ударни оптеретувања на трансмисија и осовина, големи брзини и вртежни моменти. API GL-5	12 x 1 лит 20 лит 209 лит	375,75 351,69 308,50	443,00 415,00 364,00	443,00 8300,00
Shell Spirax S2 A, SAE 85W-140 (Shell Spirax A, SAE 85W-140) Масло за високо оптеретени запчаници предвидени за работа при големи ударни оптеретувања на трансмисија и осовина, големи брзини и вртежни моменти. API GL-5	20 лит 209 лит	386,24 336,27	456,00 397,00	9120,00
Shell Spirax S2 ALS, SAE 90 (Shell Spirax A LS, SAE 90) Посебно менувачко масло за диференцијали со "Limited-Slip" својства. API GL5	20 лит 209 лит	407,84 359,09	481,00 424,00	9620,00
Shell Spirax S3 AD, SAE 80W-90 (Shell Spirax MB, SAE 90) Масло за високо оптеретени запчаници предвидени за работа при големи ударни оптеретувања на трансмисија и осовина, големи брзини и вртежни моменти. API GL-5, MT-1; ZF TE-ML 05A-07A-16B-17B-19B-21A; MB 235.20; MAN 342 Type M2; SAE J 2360	20 лит	417,71	493,00	9860,00





ЦЕНОВНИК

05/02/2017/

Масло за менувачи и преносници (продолжеток) и течност за кочници

производи	пакување	цена без	цена со	цена со
		ДДВ	ДДВ	ДДВ
		ден/лит	ден/лит	ден/ком
Shell Spirax S4 G, SAE 75W-90 (Shell Getribeol EP, SAE 75W-90) синтетично масло за модерни синхронизирани манувачи, посебно се користи кај VW API GL-4; VW 501.50	20 лит	765,08	903,00	18060,00
Shell Spirax S4 ATF HDX (Shell Donax TX) Синтетично масло за автоматски манувачи. GM Allison C4; Voith 55.6336 (ex G1363); Ford Mercon; MB 236.9; GM Dextron IIID; 339 Typ Z2/V2; ZF TE-ML 04D-09-14B-16L-17C	20 лит 209 лит	578,75 536,17	683,00 633,00	13660,00
Shell Spirax S2 ATF AX (Shell Donax TA) Масло за автоматски менувачи и серво волани. Ford Mercon, Allison C-4; MB 236.5, 236.6; MAN 339 Typ Z1/V1 Voith 55.6335 (ex G697); Renk; ZF 03D-04D-09-11A-14A-17C;	20 лит 209 лит	344,90 314,05	407,00 371,00	8140,00
Shell Spirax S1 ATF TASA (Shell Donax TM) Масло за постари типови на автоматски менувачи. GM ATF Type A Suffix A ; MB 236.2	209 лит	309,73	365,00	
Shell Spirax S4 TXM (Shell Donax TD, SAE 10W-30) Универзално тракторско трансмисионо масло (UTTO). Се користи за преносници, влажни кочници и хидраулика. API GL-4; John Deere JDM-J 20C; MF 1143/1145; Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2-D.201.00; Volvo WB 101; ZF TE-ML 03E-05F-06D-06K-17E; Cat. TO-2;	20 лит 209 лит	351,07 320,22	414,00 378,00	8280,00
Shell Spirax S4 CX, SAE 10W, 30, 50 (Shell Donax TC, SAE 10W, 30, 50) 10W Посебно масло за преносници и хидраулични системи на Caterpillar машини. 30 *само SAE 10W ** само SAE 30 *** само SAE 50 50 Cat TO-4 ; ZF TE.ML 03C	209 лит 209 лит 209 лит	310,97 322,69 333,18	367,00 381,00 393,00	
Shell Donax YB Проверена и сигурна течност за кочни системи и спојки. DOT 4 ; SAE J 1704	12x0,5 лит 46,7 лит	648,47 533,71	765,00 630,00	383,00



ЦЕНОВНИК

05/02/2017/

Масти

Производи	пакување	цена без	цена со	цена со
		ДДВ	ДДВ	ДДВ
		ден/лит	ден/лит	ден/ком
Shell Gadus S3 V220 C 2 (Shell Retinax LX 2) Врвна литиум комплексна маст за екстремни механички и температурни оптеретувања употреблива од -30°C до +140°C (краткотрајно до +200°C). NLGI-razred 2	12 x 0,4 kg	669,45	790,00	316,00
	18 kg	502,86	593,00	10674,00
Shell Gadus S2 V220 AC 2 (Shell Retinax HD 2) Врвна литиумска - калциева маст посебно развиена за употреба кај тешки комерцијални возила. Употреблива од -20°C до +130°C NLGI-razred 2	12 x 0,4 kg	620,09	732,00	293,00
	18 kg	472,01	557,00	10026,00
	180 kg	404,14	477,00	
Shell Gadus S2 V220 2 (Shell Retinax EP 2) Високо квалитетна поверкенаменска маст наменета за подмачкување на сите делови кои се подмачкуваат со маст вклучувајќи и лежаи. Употреблива од -20°C до +120°C (краткотрајно до 130°C). NLGI-razred 2	18 kg	422,65	499,00	8982,00
	50 kg	367,12	433,00	
	180 kg	345,52	408,00	
Shell Gadus S2 V220 AD 2 (Shell Retinax HDX 2) Литиумска- калциева маст со додаток круто мазиво (MoS2) за екстремни механички оптеретувања т.е работа во присуство на влага, прашина и сл. Употреблива од -10°C до +120°C (краткотрајно до 140°C). NLGI-razred 2	18 kg	559,62	660,00	11880,00
Shell Gadus S4 V45AC 00 (Shell Retinax CSZ) Полутечна литиумска - калциева маст за централни системи за подмачкување. Произведено со употреба на базно масло со синтетична основа и ЕП адетиви. Употреблива од -40°C до +120°C . NLGI-razred 00	18 kg	492,37	581,00	10458,00





ЦЕНОВНИК

05/02/2017/

Масла за моторцикли

производи	пакување	цена без	цена со	цена со
		ДДВ	ДДВ	ДДВ
		ден/лит	ден/лит	ден/ком
Shell Advance 4T Ultra, SAE 10W-40, 15W-50* Врвно потполно синтетично моторно масло за 4-тактни мотори. API SL ; JASO MA ;Ducati ; KTM	12 x 1 лит 12x1 лит*	755,21	891,00	891,00
Shell Advance 4T AX7, SAE 15W-50 Висококвалитетно моторно масло со синтетична основа за 4-тактни мотори. API SL ; JASO MA	12 x 1 лит	549,13	648,00	648,00
Shell Advance VSX 2 Високо квалитетно моторно масло со синтетична основа за 2-тактни мотори. API TC; JASO FC; ISO-L-EGD	12 x 1 лит	531,85	628,00	628,00
Shell Advance SX 2 Високо квалитетно минерално моторно масло за 2-тактни мотори. API TC ; JASO FB ; ISO-L-EGB	12 x 1 лит	392,41	463,00	463,00

